

C650

OKI



Dünyanın en küçük yüksek performanslı A4 renkli yazıcısı

A4 renkli yazıcı	✓
Çift taraflı baskı	✓
B8'den 216 x 1321 mm ve 256 g/m2'ye kadar geniş baskı yelpazesi	✓
1 – 20+ kullanıcı	✓



LED




Yüksek performanslı kompakt renkli yazıcı

Maliyet verimliliği, üretkenlik veya verimlilikten ödün vermeyen küçük renkli yazıcıyla tanışın.

Alanın çok önemli olduğu kuruluşlar için kompakt bir yazıcı satın almak geleneksel olarak kalite, üretkenlik veya çalıştırma maliyetlerinden ödün vermek anlamına geliyordu.

Artık değil. OKI C650, A4 renkli masaüstü yazıcısı formatında bir çalışma grubu cihazının performansını, medya işlemesini ve maliyet verimliliğini sağlıyor.

Zengin LED renkli yüksek hızlı baskıyla pazarlama materyallerinden müşteri faturalarına kadar tüm işlerinizi kısa sürede halledin. Tam önden erişim, cihazın hem küçük olduğu hem de yazıcının kullanım ömrü boyunca ön taraf dışında herhangi bir tarafını açmaya gerek olmayan en dar alanlara sığabileceği anlamına gelir. Dayanıklı bileşenler, uzun bir süre boyunca güvenilirlik sağlar. Ayrıca C650, yoğun kullanım için tasarlanmış çalıştırma maliyetleri sayesinde yüksek hacimli, yüksek kaliteli renkli baskıyı uygun maliyetli ve verimli hale getirir.





C650 kimler için uygundur?

C650, yer sınırlamaları bulunan ve performansın öncelikli olduğu durumlarda işe yarar. İster depo katının zorlu ve kötü koşullarına dayanabilen isterseniz bir büfede veya üretim hattında kapalı bir alana rahatça yerleştirebileceğiniz sağlam bir cihaza ihtiyacınız olduğunda, yüksek baskı hacmi ve mükemmel kalite bekleyen talepkâr kullanıcılar için arka ofiste de aynı şekilde çalışan C650, işletmenizin özel ihtiyaçlarına uyum sağlama esnekliği sağlar.

Neden C650?

- **Son derece kompakt** – En dar alanlarda çalışacak şekilde tasarlanan C650'nin küçük çerçevesi minimum çalışma alanı gerektirir. C650, tam önden erişim ve çalışma ile bakım işlemleri için yanlarında yalnızca 2 cm'lik alan gerektirmesi sayesinde neredeyse her yere yerleştirilebilir.
- **Üstün baskı hızı** – Minimum boyuta ve gereken minimum bakım alanına rağmen C650, hem baskı hızında hem de medya işlemede dakikada 35 sayfaya kadar yazdırırken 256 g/m²'ye veya 1,32 m uzunluğa kadar olan medya malzemeleri üzerine kolayca baskı yapar.
- **Güvenilir** – Plastik yerine metalin daha çok kullanıldığı yeni benzersiz tasarımı sayesinde C650, sınıfının en sağlam cihazıdır. Uzun ve dayanıklı bir yaşam için tasarlanan bu ürün, işini sorunsuzca yapar.
- **Olağanüstü baskı kalitesi** – LED teknolojisi ile çarpıcı renklerde, kaliteden ödün vermeden hızlı ve kolay bir şekilde belgeler ve pazarlama materyalleri oluşturun.
- **Eşsiz yatırım getirisi** – C650, istediğiniz kadar yazdırma yapabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Ayrı tonerler ve drum'lar oldukça uzun kullanım ömrü ve yüksek çalışma kapasitesi sağlayarak tüm sarf malzemelerinin maksimum şekilde kullanılmasını sağlar; bu da yüksek hacimli, yüksek kapasiteli renkli baskılar için mükemmeldir. Tüm sarf malzemeleri beklenmedik sürprizler olmadan kullanıcı tarafından değiştirilebilir. C650 kendi işini yaparak sizin de işinize devam etmenizi sağlar.



C650

YAZICI	
A4 Baskı hızı	35 ppm renkli/siyah-beyaz
İlk baskı süresi	6,5 saniye renkli/siyah-beyaz
Isınma süresi	Açıldığı andan itibaren 20 saniyeye kadar Güç tasarrufundan itibaren 11 saniyeye kadar

ARABİRİM VE YAZILIM

Bağlantı Özellikleri	Standart: 10/100/1000 Temel Ethernet, USB 2.0 Cihaz, USB 2.0 Ana Bilgisayar x 1, NFC ⁴ İsteğe bağlı: Kablosuz 802.11abgn
Yazıcı dilleri	PCL 6 (XL3.0) emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, Epson FX Emülasyonu, PostScript 3 emülasyonu, PDF 2.0 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IP v4 ve v6, TCP üzerinden NetBIOS, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMP v1 ve v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Kablosuz IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Kişisel, Kurumsal ²
İşletim Sistemi Uyumluluğu ¹	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS şifreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Silme, Veri Şifreleme, IP filtreleme, IPSec, MAC Filtreleme
Yardımcı yazılımlar ¹	Print Job Accounting İstemcisi, Ürün Yazılımı Güncelleme Aracı, PS Gama Ayarlayıcı, Renk Düzeltme, SENDYS Explorer ³ ; Windows: Template Manager, OKI LPR, Renk Kartelası Yardımcı Programı, Driver Installer Generator, akıllı PrintSuperVision, Yapılandırma Aracı, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; MacOSX: Network Card Setup, Profile Assistant; Android/iOS: Mobil Baskı; Android: NFC Ayarı Aracı; iOS: Ürün Yazılımı Güncelleme Aracı

YAZI BİÇİMLERİ

Yazıcı fontları	PCL emülasyonu 87 ölçeklenebilir yazı tipi, PostScript emülasyonu 80 yazı tipi, LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod
Barkod	Tek boyutta 26 değişkenli 10 tür: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, iki boyutlu 2 tip: PDF417, QR kodu (Model 2)

BASKI KALİTESİ

Çözünürlük	1200 x 1200 dpi
Gelişmiş Özellikler	Otomatik Renk Dengesi, Sürücü ile Photo Enhance Özelliği (Yalnızca Windows PCL6 sürücüsü)

¹En yeni sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu için yerel OKI web sitesine göz atın

²Yalnızca Kablosuz Ağ W-LAN ile kullanılabilir

³Daha fazla bilgi için www.sendysexplorer.com adresini ziyaret edin

⁴OKI Mobile Print Uygulaması üzerinden baskı



3 Yıl Garanti

Cihazlarımız bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir.

Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatma teklifini sunuyoruz. Satın alındığı andan itibaren 30 gün içerisinde ürününüzü kaydetmeniz yeterlidir. Daha fazla bilgi için lütfen **WWW.OKI.COM.TR/WARRANTY** adresini ziyaret edin

KAĞIT İŞLEME

Kağıt kapasitesi	Çekmece 1: 250 sayfa - 80 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa - 80 g/m ²
Kağıt kapasitesi isteğe bağlı çekmeceler	Çekmece 2: 530 sayfa - 80 g/m ² ; Çekmece 3: 530 sayfa - 80 g/m ² ; Çekmece 4: 530 sayfa - 80 g/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	1940 sayfa - 80 g/m ²
Kağıt boyutları	Çekmece 1: A4, A5, A6, B5; B6 Çekmece 2/3/4: A4, A5, A6, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Zarf- lar (Com-9, Com-10, DL, C5), Özel boyut: Genişlik 55-216 mm Uzunluk 91-1321 mm; Çift taraflı: A4, A5, A6, B5, B6; Özel boyut: Genişlik 105-216 mm Uzunluk 148-356 mm
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1: 60 - 256 g/m ² ; Çekmece 2/3/4: 64 - 176 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 60 - 256 g/m ² ; Çift taraflı: 64 - 176 g/m ²
Çift taraflı	Standart
Kağıt çıktısı	Ön yüz aşağıda 150 sayfa, ön yüz yukarıda 100 sayfa, 80 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Bellek	1 GB RAM; 3 GB eMMC
İşlemci	ARM® Cortex®-A9
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 32°C (önerilen: 17°C - 27°C) / %20 - %80 BN (önerilen: %50 - %70) Depolama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C, %10 - %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 220 - 240 VAC, frekans 50-60 Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: 840 W; Maks.: 1150 W; Boşta: 20 W; Güç Tasarrufu: <14 W; Derin Uyku: <1,1 W; Otomatik Kapatma: <0,15 W
Gürültü seviyesi	Çalışma: 54 dB(A) veya daha az; Bekleme: 32 dB(A) veya daha az; Güç tasarrufu: Duyulamaz
Boyutlar (Y x G x D)	290 x 395 x 430 mm
Çalışma alanı gerekli (YxGxD)	490 x 435 x 654 mm
Ağırlık	28,2 kg (tüm sarf malzemeleri dahil)
Çalışma kapasitesi	Maksimum: 100.000 sayfa/ay; Ortalama: 8000 sayfa/ay
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün sipariş kodları	C650dn-Euro 09006144

AKSESUARLAR (SİPARİŞ KODLARI)

	İsteğe Bağlı Çekmece 09006124; Kabin 09006141; Tekerlekli Altık 09006140; Kablosuz LAN 45830222
--	---

SARF MALZEMELERİ (SİPARİŞ KODLARI)

Toner kartuşları* (6000 sayfa)	Mavi: 09006127; Kırmızı: 09006128; Sarı: 09006129
Toner kartuşu* (7000 sayfa)	Siyah: 09006130
Görüntü drum'ı** (50.000 sayfa)	Mavi: 09006132; Kırmızı: 09006133; Sarı: 09006134; Siyah: 09006131
Transfer Kayışı (60.000 sayfa)	09006125
Fuser Ünitesi (60.000 sayfa) ***	09006126

* Tonerler: A4 sayfa sayısı, ISO/ISC 19798 ile uyumludur

** Drum: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı (İş başına 3 sayfa)

*** Fuser: İş başına 3 sayfa

Yazıcı, yaklaşık 3000 adet A4 sayfalık tonerle gelir

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)

Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54604,
Dubai, UAE
+971 4 204 5810
WWW.OKI.COM/TR

OKI

Open up your dreams